

MACHINE A ECRIRE S. 19

TARIF DES PIECES DETACHEES

AU PREMIER MAI 1961

PRIX DE VENTE NETS EN NOUVEAUX FRANCS

DESIGNATIONS	PRIX DE VENTE	REFERENCES
Traverse arrière du bâti	45	BA 3
Goujon	0,40	A 5
Goupille	0,20	A 6
Rivet	0,15	A 807
Paroi gauche du bâti	55	BA 1.001
Paroi droite du bâti	55	BA 1.002
Traverse avant	20	A 1.004
Support	0,50	A 1.005
Levier	0,75	A 1.006
Vis à double portée	0,40	A 1.007
Levier	0,75	BA 1.008
Levier	1,25	CA 1.009
Manette	0,90	A 1.010
Axe	1,50	A 1.013
Goupille	0,20	A 1.014
Courroie trapézoïdale	10,00 9,50	A 1.015
Poulie	15	AA 1.016 J
Poulie	24	BA 1.017
Axe	15	A 1.020
Ressort	0,77	A 1.021
Poulie	15,30	A 1.022x1
Levier tendeur	5,10	A 1.026
Axe	1	A 1.027
Poulie	25	A 1.028x1
Ecrou	1	A 1.029
Balancier	6,80	BA 1.030x1
Poids du balancier	4,60	A 1.032
Rondelle	0,25	A 1.034
Ecrou	0,25	A 1.035
Traverse support d'échappement	60	B 1 K
Support rail motion	3,50	B 2
Rail de motion	1,50	B 3
Accroche-ressort	0,80	B 5
Accroche-ressort	0,80	B 6
Support gauche	1,60	B 7 x 1
Support droit	2,40	B 8
Amortisseur	0,20	B 14
Tige commande	0,50	B 15
Tige guidage	0,20	B 16
Levier de bicolore	1,40	B 18
Butée mobile	1,30	B 19
Poussoir de commande	0,25	B 20
Ressort de crantage	0,60	B 21
Volet gauche	1,40	B 22 x 1
Volet droit	1,40	B 23 x 1

REFERENCES	P R I X DE VENTE	D E S I G N A T I O N S
B 24	0,20	Axe des volets
B 25 J	0,40	Tige serrage
B 26	0,20	Isolant
B 28	0,20	Contre-écrou
B 29	0,50	Axe de renvoi
B 30	0,75	Equarre
B 31	0,90	Levier réception
B 32	1,50	Levier commande
B 33 x 2	0,50	Bras commande
B 34	0,40	Connexion
B 36	0,35	Bielle
B 37	0,20	Tube d'amortissement
B 39	2	Butée de motion
B 44	0,75	Ressort
B 47	1,20	Bras pivotant
B 540	0,90	Ressort rappel
B 570	0,40	Vis axe
B 809	7	Axe de renvoi
B 846	1,70	Bras butée
B 1.001	4,60	Support principal
B 1.002	0,30	Levier de réglage
B 1.003 J	2,05	Coussinet
B 1.004	12	Vis sans fin
B 1.006	8	Vis sans fin
B 1.007	1,70	Roue à vis
B 1.008	2,10	Levier commande
B 1.010	5,10	Axe du disque
B 1.012	1,60	Disque
B 1.014	1,10	Ressort rappel
B 1.015	1,60	Douille
B 1.016	1,10	Poussoir
BB 1.017	1,60	Bascule
B 1.020	0,30	Ecrou à portée
B 1.022	1,10	Passe-fil
B 1.023	0,60	Axe commande
B 1.024	2,30	Bras marche arrière
B 1.025	0,60	Pivot
DC 1 x 4	50	Bâti d'échappement
DC 5 x 1 P	20	Roue Pica
DC 5 x 1 F	20	Roue Elite
DC 5 x 1S	20	Roue économique
C 7 x 1	1,90	Came de réglage
DC 8 x 1	2,60	Support cliquet
C 10	2	Cône roulement
EC 15 x 1	6	Support des chiens
C 17	2,50	Chien fixe
EC 19	6,70	Chien mobile
C 25 x 1	0,25	Vis butée
C 26	0,05	Accroche-ressort
C 27 x 1	0,30	Butée fin course
C 28	0,10	Butée élastique
C 29	0,50	Ressort rappel
C 30	0,10	Rondelle élastique
DC 32	1,20	Equerre dégagement
C 34 TE	0,40	Butée de verrouillage

D E S I G N A T I O N S	P R I X DE VENTE	REFERENCES
Vis butée	0,50	C 35
" "	0,50	C 36
Levier d'enclanchement	0,80	C 37 x 2
Etrier butée	0,70	C 42 TE
Vis-axe	0,50	C 43 x 1
Etrier dégagement	1	C 44 x 1
Ressort amortisseur	0,10	C 47 x 1
" "	0,70	C 48
Vis réglage	0,30	C 49 x 1
Support	1	C 51
Vis	0,50	C 52
Vis pivot	0,25	C 55
" "	0,40	C 58
Vis accroche-ressort	0,25	C 63
Axe d'embrayage	0,60	C 64
Rondelle avant	0,15	C 65
Roue d'entraînement	0,20	C 66
Rondelle arrière	0,30	C 67
Levier d'embrayage	0,20	C 68
Canon	0,20	C 69
Vis pivot	0,25	C 70
Vis sans fin	3,20	C 71
Bague de roulement	1,75	C 72
Disque de serrage	0,50	C 73
Disque frein	0,20	C 74
Rondelle du disque	0,40	C 75
Bras régulateur	1	DC 77
Axe des bras	0,20	C 79
Bascule des bras	0,20	C 80
Goupille des ressorts	0,15	C 81
Plaquette d'arrêt	1,60	C 82
Ressort lame	0,40	C 83
Axe d'enclanchement	0,20	C 84
Axe amortisseur	0,20	C 85
Vis-axe	0,40	C 86
Peigne Pica	5,50	DC 101 x 1
Peigne Elite et Economic	5,50	DC 102 x 1
Equerre du peigne	0,30	C 103 x 1
Double doigt Pica et Elite	0,80	DC 104 x 2
Double doigt Economic	0,80	DC 105 x 2
Plaquette du peigne	1,10	DC 109
Vis pivot	0,25	C 510
Ressort silencieux	0,60	C 533 x 1
Verrou du cliquet	2,50	C 1.001
Support de segment	57	ED 1 x 1
Segment	21,50	ED 2 N
Connexion horizontale	0,35	D 3 L
Levier postérieur	0,60	D 4 x 1
Barre universelle d'échappement	7	D 8
Traverse du pont d'échappement	3,30	ED 9
Guide de la barre universelle	0,25	D 10
Pivot de la traverse	0,25	D 11

REFERENCES	P R I X	D E S I G N A T I O N S
D 12	0,15	Butée de repos
D 13 J	7	Guide central
D 15 x 1	1	Tôle de protection
D 19	0,20	Accroche-ressort
D 22	1,40	Axe des barres
D 23	1,60	Axe des leviers postérieurs
AD 24 x 1	4,10	Support du coussin
D 25 x 1	2,55	Coussin
D 27	0,25	Plaque amortisseur
D 28	0,50	Excentrique de réglage
DD 29	10,20	Balancier d'échappement
D 32	1	Glissière de réglage
AD 33 H	4,10	Fourchette de ruban
D 35	0,50	Vis de réglage
D 40 x 1	2,10	Coussin
D 41 x 1	10,20	Ring
D 42	0,50	Ressort gauche touche morte
D 43	0,50	Ressort droit touche morte
D 49 J	0,50	Tirette intermédiaire
D 49 K	0,50	" "
D 49 L	0,50	" "
D 101 x 1	2	Barre à caractère nue du n° 1 au n° 46
D 146 x 1		
D 834	0,30	Biellette de fourchette
D 839	0,35	Guide de la fourchette de ruban
D 1.001	1,10	Butée de motion
E 1 K	43	Rateau supérieur
DE 2J x 1	56	Rateau des leviers intermédiaires
E 6	0,90	Axe des leviers intermédiaires
CE 7 K	3	Accroche-ressort
E 8	3,40	Peigne de guidage
CE 9	1	Butée des leviers
E 13	1,20	Touche de pose
E 14	1,20	Touche de dépose
E 15	1,20	Touche de marge libre
E 16	1,20	Touche de passe-marge
E 17	1,20	Touche retour automatique
E 18	1,20	Touche retour automatique
BE 20 x 1	1,30	Levier retour automatique
E 21	1,60	Levier marge-libre
E 22	1,40	Levier passe-marge
E 23 x 2	2,50	levier de pose
E 26 x 1	3,50	Levier de dépose
E 30	0,20	Plaquette support
E 32	1,10	Bras gauche des rateaux
E 33	1,10	Bras droit des rateaux
E 37	0,25	Tirettes des leviers de touche
E 38	0,25	" " " " "
BE 39	0,50	Axe
BE 40	0,50	"
E 41	0,25	Vis
AE 101	0,80	Borne
MAE 101 H	360	Moteur asynchrone 110 v - 50 périodes
MAE 101 J	360	Moteur asynchrone 125 v - 50 périodes
MAE 101 K	360	Moteur asynchrone 220 v - 50 périodes

D E S I G N A T I O N S	P R I X DE VENTE	REFERENCES
Condensateur 50 périodes - 110 v	36	AEE 140 x1H
" " " - 125 v	36	AEE 140 x1J
" " " - 220 v	36	AEE 140 x1K
Résistance 50 périodes - 110 v	36	AEE 163 x1H
" " " - 125 v	36	AEE 163 x1J
" " " - 220 v	36	AEE 163 x1K
Bloc de connexion	3,60	AE 180
Levier intermédiaire n° 1 à 5	1,10	à E 301 x 1
" " n° 42 à 46	1,10	E 305 x 1
		E 342 x 1 à
		E 346 x 1
Interrupteur	3,60	AE 1.001
Canon	0,50	E 1.010
Support principal	53	BE 1.012
Platine gauche	17,90	BE 1.014 J
Platine droite	17,90	BE 1.014 K
Butée fixe	20,40	CE 1.017
Levier de positionnement	1,50	CE 1.021
Levier touche 1er rang	1,50	E 1.023
" " 2em "	1,50	E 1.024
" " 3em " n° 45	1,50	E 1.025 J
" " 3em "	1,50	E 1.025 K
" " 4em "	1,50	E 1.026 J
" " 4em " n° 1	1,50	E 1.026 K
" " 4em " n° 46	1,50	E 1.026 L
Levier	3,60	CE 1.027
"	0,50	E 1.030
Accroche-ressort	8,10	BE 1.031
Goupille	0,25	E 1.035
Axe des leviers	0,80	E 1.037
Serre-vis	0,25	E 1.038
Levier	3,50	CE 1.039
Levier de répétition	2,10	CE 1.042
Excentrique	1,10	E 1.045
Tirette de blocage	1,10	E 1.046
Cliquet marche arrière	2,10	EE 1.047
Balancier marche arrière	0,80	E 1.048
Equerre de marche arrière	1,50	BE 1.049
Bague de l'équerre	0,30	E 1.050
Vis à double portée	0,50	E 1.051
Lunette de réglage	0,80	E 1.052
Axe de réglage	3,60	E 1.053
Pignon de réglage	0,60	E 1.054
Secteur denté	0,60	E 1.055 x 1
Levier de réglage	3,10	BE 1.056 x 1
" " "	3,10	BE 1.058
Tirette	0,50	E 1.059
Elément	25,50	BE 1.060 Jx1
Tirette d'espacement	0,50	E 1.066
Rondelle	0,25	E 1.067
Excentrique	12,75	CE 1.068 x 1
Bielle	0,80	E 1.070
Disque	0,30	E 1.071

REFERENCES	P R I X DE VENTE	D E S I G N A T I O N S
E 1.072 J	0,50	Ressort gauche
E 1.072 K	0,50	Ressort droit
E 1.074 J	1,10	Cliquet
E 1.075	0,25	Pivot
E 1.074 K	1,10	Cliquet
E 1.076 x 1	34	Arbre de commande
E 1.077 x 1	6,10	Rochet
BE 1.079	38,30	Barre de blocage
E 1.081	0,30	Régleur de répétition
CE 1.082 x 1	40,80	Barre de butée
E 1.084	0,25	Vis de butée
E 1.085	1,10	Cordon de maintien
E 1.086	0,80	Ressort de rappel
BE 1.087 x 1	20,40	Levier d'espacement
E 1.090	0,25	Connexion verticale
E 1.091	0,25	Butée
E 1.092	2,60	Protection sous clavier
E 1.093	3	Levier rappel arrière
E 1.095	0,50	Axe
E 1.098	0,25	Plaquette isolante
E 1.099	0,25	Couvercle de l'interrupteur
E 1.100 x 1	1,30	Came
E 1.101 à E 1.146	2	Leviers de touche du n° 1 au n° 46
BE 1.150	HS 25,50	Tube entraineur
E 1.157	5	Roulement à billes
E 1.306 à E 1.341	0,80	Leviers intermédiaires du n° 1 au n° 46
AF 1 x 2	7,40	Axe barre universelle
BF 6	13	Barre universelle de ruban
F 7	0,30	Revêtement insonore
BG 1	9	Support gauche
BG 2	9	Support droit
BG 5	2,80	Axe de bobine gauche
BG 6	2,80	Axe de bobine droit
BG 8	5,30	Inverseur gauche
BG 9	5,30	Inverseur droit
G 14	0,60	Connexion d'accouplement
G 15	0,60	Came gauche
G 16	0,60	Came droite
BG 17	0,60	Bras de crantage
BG 18	0,60	" " "
G 19	1,20	Fourchette gauche
G 20	1,20	Fourchette droite
G 21	0,60	Passe-ruban gauche
G 22	0,60	Passe-ruban droit
G 23	1	Cliquet gauche d'avance
G 24	1	Cliquet droit d'avance
G 25	0,30	Connexion
G 30	1,20	Manette réglage du toucher
G 31	0,50	Equerre de crantage
G 36	1,50	Renvoi gauche
G 37	1,50	Renvoi droit
G 38	0,40	Equerre de verrouillage
G 39	0,40	Equerre de verrouillage

D E S I G N A T I O N S	P R I X DE VENTE	REFERENCES
Bielle de commande	0,60	G 42 x 1
Doigt de réglage	0,65	G 48
" " "	0,65	G 49
Bague de réglage	0,60	G 570
Vis de blocage	0,25	G 571
Came de commande gauche	2,70	CG 572
Bouton de commande	1,50	CG 574
Joint de transmission	0,45	G 577
Ressort d'arrêt	0,40	G 578
Came de commande droite	2,70	CG 579
Ressort des guide-lignes	0,25	G 580
Carter des bobines	1,40	G 826
Support gauche	1,50	G 840 x 1
Support droit	1,50	G 841 x 1
Guide-ligne Elite	3	G 844 FX1
Guide-ligne Pica	3	G 844HPx1
Fourchette de commande	0,85	H 4 x 2
Levier de blocage	1,20	AH 12 x 1
Etrier de blocage	1,80	H 13
Axe de l'étrier	0,25	H 14
Excentrique de blocage	0,80	H 16 x 1
Rondelle excentrique	0,40	H 17
Levier de motion	10	CH 1.001
Levier fixe-majuscules	1,60	H 1.004
Crochet fixe-majuscules	0,60	H 1.005
Levier de motion	2,10	BH 1.006
Balancier de motion	2,50	BH 1.007 x 1
Vis-axe	0,40	H 1.008
Accroche-ressort	0,25	H 1.009
Bielle de commande	0,80	AH 1.010
Arbre de commande	5,60	AH 1.011
Rallonge réglable	0,60	H 1.014
Bielle de commande	0,80	H 1.015
Bras de commande	0,60	H 1.016
Fourchette d'espacement	0,60	AJ6 x 1
Equerre de commande	0,25	J 15
Support d'espacement	13,75	AJ 1.001
Axe	0,60	J 1.005
Canon	0,80	J 1.006 J
Canon	1,10	J 1.006 K
Bielle d'espacement	1,10	AJ 1.007
Amortisseur	0,20	K 3
Poussoir	0,75	BK 5 x 1
Bielle marge-libre	1,70	AK 7
Poussoir passe-marge	0,50	K 8
Support d'équerre	0,60	BK 10 x 1
Equerre de blocage	0,30	K 11 x 1
Bascule de blocage	0,50	AK 12 x 1
Equerre gauche	1,10	K 13
Etrier droit	1	K 14 K
Barre de blocage	5,20	K 15
Tirette de blocage	0,60	K 16 x 1
Tirette latérale	0,50	K 17
Tirette du bicolore	0,30	K 22
Secteur de crantage	0,90	K 23

REFERENCES	P R I X DE VENTE	D E S I G N A T I O N S
AK 24 x 3	1,30	Tringle de pose-dépose
K 27	0,60	Barre de commande
K 30	0,30	Tige accroche-ressort
K 32 x 1	1,80	Axe barre universelle ruban
K 33 x 1	0,25	Axe barre de verrouillage
AK 38	0,95	Bras de commande
K 41	0,60	Equerre de guidage
AK 44	2,60	Levier de blocage
AK 47	1,30	Levier de blocage
AK 48	0,80	" " "
K 49	0,60	" " "
K 50	0,60	Tirette
K 51	0,50	"
K 52	0,30	Axe
K 552 B	0,50	Feutre du guide-papier
K 818	1,30	Axe de commande
AK 819	2,20	Bouton de commande
K 821	0,90	Ressort de levée
AK 840	2,50	Bouton poussoir
AK 842	2,40	Axe poussoir
K 855	0,15	Rondelle feutre
K 1.001	0,60	Bouton de réglage
K 1.002	0,30	Poussoir
K 1.003	0,30	Tirette
AK 1.004 x 1	5,60	Poulie
K 1.005	20	Courroie
K 1.006	0,30	Support passe-fil
K 1.007	0,30	Tirette de commande
K 1.008	1,60	Tirette
K 1.009	0,80	"
K 1.010	1,50	Vis tête six pans
K 1.011 K	0,60	Ceinture du condensateur
K 1.012	0,60	Attache de la ceinture
K 1.013	0,60	" " " "
BK 1.014	2,10	Tringle de commande
BK 1.015	0,30	Levier de commande
L 1 x 1	1,70	Levier unité
L 2 x 1	1,70	Levier dizaine
L 3 x 1	1,70	Levier centaine
L 4 x 1	1,70	Levier mille
L 5 x 1	1,70	Levier dix mille
L 6 x 1	1,70	Levier cent mille
L 7 x 1	1,70	Levier million
L 8 x 1	1,70	Levier dix million
DL 12 x 1	0,70	Poussoir de tabulateur
L 14	1,20	Touche unité
L 15	1,20	Touche dizaine
L 16	1,20	Touche centaine
L 17	1,20	Touche mille
L 18	1,20	Touche dix mille
L 19	1,20	Touche cent mille
L 20	1,20	Touche million
L 21	1,20	Touche dix million
L 31	1	Appui de touche

D E S I G N A T I O N S	P R I X DE VENTE	REFERENCES
Axe des butoirs	0,35	L 32
Tige accroche-ressorts	0,30	L 33
Bascule de blocage	6,60	DL 38
Butoir Pica 1, 10, 100 Elite 1	2,30	CL 101
Butoir Elite 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000	3	CL 102
Butoir Pica 1.000, 10. 000, 100.000	3	CL 104
Butoir Pica 1.000.000, 10.000.000	3	CL 105
Butoir Elite 1.000.000, 10.000.000	3	CL 106
Butoir espace économique	2,30	CL 111
" " "	3	CL 112
" " "	3	CL 113
" " "	3	CL 115
" " "	3	CL 116
" " "	3	CL 117
" " "	3	CL 119
" " "	3	CL 120
Axe	1,60	L 1.003
Carter avant du réducteur	6,60	CM 2
Bras de débrayage	4,80	BM 4
Crochet de débrayage	0,80	M 7
Tube de liaison	1,10	M 13 K
Bride du tube	0,50	M 14
Levier de verrouillage	1	M 15
Ecrou spécial	1	M 16
Tirette du balancier	0,50	M 17 x 1
Plaquette de butée	0,35	M 22
Levier du manchon	4	M 24
Axe du levier	1,25	M 26
Manchon à griffes	6	M 43 x 1
Anneau du barillet	0,25	M 44
Galet de renvoi	1,10	M 50
Support du galet	2,30	M 52
Bande d'entraînement	3,90	BM 53
Attache de la bande	0,25	M 54
Oeillet de la bande	0,70	M 55
Protection de la bande	1,50	M 56 x 1
Vis-axe des galets	0,40	M 57
Cliquet d'embrayage	2	BM 63 x 2
Tringle de commande	0,60	M 65
Poussoir de commande	0,80	M 66 x 1
Tirette de verrouillage	0,35	M 78 x 1
Guide de tirette	0,35	M 79
Balancier de verrouillage	2	BM 80 x 1
Levier de déblocage	2	BM 82
Ressort du cliquet	0,50	M 84
Carter arrière du réducteur	18	CM 103 K
Arbre de barillet	5,60	M 107
Barillet de réducteur	25	BM 108
Ressort du barillet	15	M 113
Support du galet	1,30	M 123
Plaque moteur nue	25	BM 1.001 x 1
Vis sans fin	20	M 1.004
Coussinet	2,60	M 1.007
Feutre	0,25	M 1.008

REFERENCES	P R I X DE VENTE	D E S I G N A T I O N S
M 1.009	0,80	Protection
M 1.010	0,25	Rondelle
CM 1.011	15,30	Roue à vis sans fin
M 1.017	2	Levier d'embrayage
M 1.018	1,50	Amortisseur
M 1.019	0,50	Passe-fil
M 1.020	1,50	Support du moteur
M 1.021	3	Suspension du moteur
M 1.022	0,80	Amortisseur
M 1.023 J	11,20	Poulie
M 1.024 x 1	3	Plaquette de base
M 1.026 x 1	1,10	Plaquette
M 1.027	0,50	Bride
M 1.028	0,80	Bague du levier
M 1.029	1,80	Vis spéciale
M 1.030	0,25	Isolant
M 1.031	0,25	Plaquette
EN 1 C	100	Table pour chariot C
EN 1 D x 2	130	" " " D allongé
EN 1 E x 1	210	" " " E
EN 2 B	25	Support rail B
EN 2 C x 1	30	" " C
EN 2 D x 1	50	" " D allongé
EN 2 E	60	" " E
DN 4	7,50	Arbre de verrouillage
DN 7	0,50	Equerre de l'arbre
DN 12	4	Levier de dégagement
N 17	0,80	Timbre de sonnerie
N 18 x 1	0,80	Marteau de sonnerie
BN 19 B	7	Capot de table B
BN 19 HC	8,50	Capot de table C
BN 19 D	9	" " " D
BN 19 D x 1	10	" " " D allongé
N 20 B	0,30	Revêtement insonore B
N 20 D	0,40	" " " C et D
N 22	0,40	Vis-axe
N 21	0,60	Excentrique de réglage
N 25	0,15	Rondelle élastique
N 26	0,20	Entretoise du timbre
N 30	0,40	Vis de butée
AN 33	0,75	Ecrou de la table
N 37	0,85	Levier du marteau
N 43	10	Cylindre amortisseur
N 44	0,25	Vis sans tête
DN 45	12,75	Amortisseur
N 52	0,40	Vis-axe
N 53	0,40	Vis-axe d'amortisseur
DN 54	1,55	Cliquet d'amortisseur
N 55	0,30	Ressort du cliquet
N 56	0,55	Equerre de butée
DN 57	0,55	Vis butée droite
N 59	0,55	Guide-tirette
N 60	0,80	Tirette
N 62	0,40	Vis-axe du cliquet

D E S I G N A T I O N S	P R I X DE VENTE	REFERENCES
Vis-axe des cylindres	0,40	N 63
Palier de l'arbre	1,50	N 506
Equerre de commande	2,20	N 509
Butée de retour	1,40	DN 524
Ressort	0,25	N 553
Vis des supports	0,25	N 555
Ressort de l'arbre	0,25	N 557
Support du rail D	40	EN 802 D
Bâti du chariot C	90	DP 1 HCx1
" " " D Allongé	120	DP 1 D x1
" " " E	180	DP 1 E
Palier du bras BP 3	4	P 2
Bras de retour automatique	4	BP 3
Revêtement insonore B	0,30	P 6 B
" " C	0,35	P 6 HC
" " D	0,40	P 6 D
" " D allongé	0,50	P 6 Dx1E
" " E	0,60	P 6 HDx1E
Crémaillère B pica	10	P 7 BP
" C "	12	P 7 CP
" C élite	12	P 7 CF
" D pica	13	P 7 DP
" D allongé	14	P 7 Dx1S
" E pica	20	P 7 EP
" E élite	20	P 7 EF
Arbre de dégagement B	5,60	BP 9 B
" " C	6,60	CP 9 HC
" " D (économique)	7,80	BP 9 HDx2
" " E	10	BP 9 Ex1
Bras des rouleaux avant	0,65	P 12 Hx2
Ressort	0,25	P 13
Rouleau avant B	6	CP 14 B x1
" " C et E	5,50	CP 14 HCEX1
" " D	5,80	CP 14 x1D
" " D économique et E	6	CP 14 HDx2EX1
Ressort des rouleaux B	0,60	P 17 B
" " C	0,70	P 17 HC
" " D	0,80	P 17 D
" " D économique	0,85	P 17 HDx1
" " E	1,20	P 17 E
Axe crémaillère B, D, E	0,25	P 18
" " C	0,25	P 18 HC
" " D économique	0,25	P 18 HD
Axe des étriers E	1,20	P 18 E
Axe rouleaux avant et arrière B	1	P 19 B x 1
" " " " " C, E	1	P 19 HCEX1
" " " D	1	P 19 x1D
" " " et arrière D économique et E	1	P 19 HDx2EX1
Bras des rouleaux arrière	1,25	P 21 Hx2
Revêtement insonore C	0,40	P 22 HC
" " D économique	0,60	P 22 HDx1
" " E	0,80	P 22 E
Rouleau arrière B	8	CP 23 Bx1
" " C - E	7	CP 23 HCEX1
" " D économique E	7,50	CP 23 HDx2EX1

REFERENCES	P R I X DE VENTE	D E S I G N A T I O N S
BP 31	11	Croisillon
BP 32 B	13	Tringle rouleaux B
BP 32 HC	13,50	" " C
BP 32 D	14	" " D
BP 32 HDx1	15	" " D économique
BP 32 E	16	" " E
P 36	0,35	Guide-ressorts
P 37	0,15	Rondelle
P 39 HCP	7	Règle graduée C pica
P 39 HCF	7	Règle graduée C élite
P 39 HDSx1	8,50	" " D économique
P 39 EP	13	" " E pica
P 39 EF	13	" " E élite
P 40	0,60	Axe du guide-papier
P 42	0,25	Vis
P 43	0,70	Vis de butée
BP 44 BP	40	Echelle tabulateur B pica
BP 44 BF	55	" " B élite
BP 44 CP	50	" " C pica
BP 44 CF	70	" " C élite
BP 44 DP	56	" " D pica
BP 44 DF	84	" " D élite
BP 44 DSx1	75	" " D économique
BP 44 EP	44	" " E pica
BP 44 EF	44	" " E élite
P 45	0,25	Taquet de tabulateur Pica-Elite
P 45 S	0,25	" " " économique
P 46 C	1	Axe des taquets C
P 46 D	1,25	" " " D
P 46 Dx1	1,35	" " " D économique
P 46 E	2	" " " E
P 47	0,10	Ressort des taquets
DP 49 B	5	Règle d'annulation B
DP 49 C	5,50	Règle d'annulation C
DP 49 D	6	Règle d'annulation D
DP 49 Dx1	6,70	Règle d'annulation D économique
DP 49 E	9,40	" " " E
P 52	0,70	Coussinet
BP 53 B	4,50	Bande de débrayage B
BP 53 C	5	" " " C
BP 53 D	5,50	" " " D
BP 53 Dx1	6	" " " D économique
BP 53 E	8,50	" " " E
P 56 B	0,20	Amortisseur plaque B
P 56 HCE	0,25	" " " C - E
P 56 HDx1E	0,30	" " " E - D économique
BP 57 B	8,50	Capot arrière B
BP 57 HCx1	9,50	" " " C
BP 57 D	10,50	" " " D
BP 57 HDx1	12	" " " D économique
BP 57 E	16,50	" " " E
BP 58 B	9,50	Appui-papier B
BP 58 HC	11	" " " C
BP 58 D	12,50	" " " D

D E S I G N A T I O N S	P R I X DE VENTE	REFERENCES
Appui-papier D économique	12	BP 58 HDx1
" " E	19	BP 58 E
Règle d'aligneur de marge	4,50	P 61
Ressort d'aligneur de marge	0,30	P 62
Règle de placage B	4,40	BP 63 B
" " " C	5,50	BP 63 HC
" " " D	7	BP 63 D
" " " D économique	7,50	BP 63 HDx1
" " " E	9	BP 63 E
Guide-papier supérieur B	9,90	BP 64 B
" " " C	11,80	BP 64 HC
" " " D	13,80	BP 64 D
" " " D économique	15	BP 64 HDx1
" " " E	19,75	BP 64 E
Ressort de rappel	0,25	P 65
" " " E	0,25	P 65 E
Rail des margeurs D économique	7	BP 68 D x 1
" " " E	9,80	DP 68 E
Crémaillère Pica B	8	BP 69 BP
" EliteB	8	BP 69 BF
" Pica C	9	BP 69 CP
" EliteC	9	BP 69 CF
" Pica D	10	BP 69 DP
" EliteD	10	BP 69 DF
" Economic D	11	BP 69 DSx1
" Pica E	16	BP 69 EP
" EliteE	16	BP 69 EF
Crémaillère Pica B	8	BP 70 BP
" EliteB	8	BP 70 BF
" Pica C	9	BP 70 CP
" EliteC	9	BP 70 CF
" Pica D	10	BP 70 DP
" EliteD	10	BP 70 DF
" Economic D	11	BP 70 DSx1
" Pica E	16	BP 70 EP
" EliteE	16	BP 70 EF
Support axe pivot	0,80	P 73
Support étrier	0,80	P 73 H
Butée des crémaillères	0,25	P 74
Margeur gauche Pica	6	DP 76 P
" " Elite	6	DP 76 F
" " Economic	6	DP 76 S
Margeur droit Pica	6,80	DP 77 P
" " Elite	6,80	DP 77 F
" " Economic	6,80	DP 77 S
Plaque de guidage B	9,50	BP 78 B x 2
" " " C	11,75	BP 78 HCx 1
" " " D économique	15,30	BP 78HD x 1
" " " E	19	BP 78 E
Ecrou papillon	0,30	P 82
Ressort de rappel	0,40	P 85
" " "	0,40	P 85 H x 1
" " "	0,40	P 85 x 1
Equerrede renforcement D	1	P 93 D

REFERENCES	P R I X DE VENTE	D E S I G N A T I O N S
P 93 E	1	Equerre de renforcement E
P 96	0,80	Tube intermédiaire
P 101 CD	0,30	Accroche-ressort
P 102 CD	0,35	Guide de tringle
P 103 CD	0,25	Vis arrière des carters
P 105	0,40	Pied de réglage
P 109 B	0,25	Plaquette
P 109 H	0,25	"
P 110	1,20	Axe des supports
P 110 H	1,20	" " "
P 111	0,25	Bague des bras
P 111 H	0,25	" " "
P 112 B	1,50	Support gauche
P 112 H	1,50	" "
P 113 B	1,50	Support droit
P 113 H	1,50	" "
P 114	0,40	Ressort de rappel
P 114 E	0,40	" " " E
P 203 CD	0,25	Plaquette du rail
P 204 D	0,80	Ressort des rouleaux D
P 204 HC	0,80	Ressort des rouleaux C
P 215	0,60	Plaquette de réglage
P 216	0,30	" " "
P 217	0,75	Goujon de fixation
CP 225 B	6	Guide-billes B
CP 225 C	6,50	Guide-billes C
CP 225 D	7	" " D
CP 225 D x 1	7,20	" " D économique
CP 225 E	8	" " E
BP 230 HC	2	Etrier plaque inférieure C
BP 230 HD	2	" " " D
BP 230 E	2	" " " E
P 243 E	0,30	Accroche-ressort E
P 244 E	0,20	" " E
P 245 E	2,50	Support de rail E
P 247 E	0,40	Ressort de renvoi E
P 255 E	0,40	Entretoise du croisillon
CP 273 H	0,90	Levier de Dégagement
P 456 D	0,30	Amortisseur
P 522 D	0,60	Revêtement insonore D
P 597	0,20	Ressort des rouleaux guide-papier
CP 606	1,50	Balayette du chariot
BP 709 D	7	Arbre de dégagement D
CP 723 x1D	12	Rouleau arrière D
P 768 B	4,90	Rail des margeurs B
P 768 C	5,70	" " " C
P 768 D	6,50	" " " D
BP 778 x1D	14	Plaque de guidage D
P 795	0,80	Rouleau guide-papier
DP 801 Bx1	75	Bâti chariot B
DP 801 D	100	" " D
P 807 BF	10	Crémaillère B élite
P 807 DF	13	" D "
P 812 D	1,50	Support gauche rouleaux D

D E S I G N A T I O N S	P R I X DE VENTE	REFERENCES
Support droit rouleaux D	1,50	P 813 D
Règle graduée B pica	6,50	P 839 BP
Règle graduée B élite	6,50	P 839 BF
" " D pica	8	P 839 DP
" " D élite	8	P 839 DF
Bras central avant	0,50	P 851 x1D
Rondelle d'épaisseur	0,20	P 853
Arbre de commande droit	6,50	BP 854 x1D
Arbre de commande gauche	6,50	BP 855 x1D
Accroche-ressort	0,40	P 856 D
Axe du rouleau arrière D	1,20	P 857 x1D
Came de commande	1	P 858 D
Plaque de l'arbre de dégagement	0,40	P 859 D
Plaquette du rail des margeurs	0,70	P 884
Rondelle	0,15	P 885
Coupelle du capot arrière	0,40	P 886
Vis des plaquettes de réglage	0,30	P 887
Rondelle de la règle graduée	0,15	P 889
Protection du segment	10	P 4.970
Levier intermédiaire d'interligne	5,60	P 5.021
Corps de carrosserie	150	P 5.035
Panneau arrière de carrosserie	30	P 5.037
Revêtement insonore du panneau arrière	2,50	P 5.038
Protection intérieure avant	10	P 5.041
Table du chariot B	80	P 5.070
" " " D	110	P 5.071
Tôle de protection inférieure	25	P 5.073
Cordon d'alimentation	6,50	P 5.078
Marque JAPY S. 19	1,50	P 5.082
Capot supérieur de carrosserie	30	P 5.084
Tablier de clavier	20	P 5.087
Levier débrayage gauche	1,50	DR 5
Axe galet interligne	0,40	R 9
Cliquet d'interligne	13	CR 13
Poussoir de dégagement	1,20	DR 19
Platine gauche	1,90	R 25 x 1
Moyeu du bouton gauche	3	R 28
Plaquette d'arrêt	0,15	R 29
Bouton des leviers de débrayage	0,75	R 33
Bouton commande margeurs	1,20	R 34
Axe du cylindre	3	CR 38
Ressort de verrouillage	0,80	R 39
Ressort d'embrayage	0,25	R 40
Canon gauche	8	CR 41
Ecrou de l'entraîneur	1,60	R 44
Levier de dégagement	1,70	DR 48
Bras de crantage	1	CR 52
Axe du bras de crantage	0,45	R 54
Levier de retour	0,45	R 64
Tube amortisseur	0,25	R 65
Ressort galet d'interligne	0,80	CR 65
Galet de crantage	0,25	R 70
Vis à téton	0,25	R 71
Ressort plat	0,20	R 72
Galet d'interligne	0,60	R 74

REFERENCES	P R I X DE VENTE	D E S I G N A T I O N S
R 75	0,25	Vis des boutons
R 76	0,25	Vis de blocage
R 506	0,25	Revêtement insonore
R 507	0,75	Support du bras réglable
R 503	0,90	Bras réglable
CR 511	1,60	Came d'interligne
IR 518	1,70	Levier de changement d'interligne
R 531	7,80	Levier dégagement du papier
R 532	6,50	Levier d'annulation totale
R 533	0,75	Bouton
R 536	0,50	Plaque indicatrice
R 537	2,60	Bouton de cylindre
CR 543	5	Entraîneur du cylindre
R 545	13	Rochet d'interligne
R 546	8	Cône d'embrayage
R 592	0,40	Ressort de rappel
R 595	0,25	Rondelle entretoise
R 597	0,40	Vis de blocage
R 598 CE	0,15	Rondelle
R 650	0,90	Support de butée
R 651	0,45	Coin de la butée
R 804	0,80	Butée de chariot
ECR 1.416	15	Carter gauche de chariot
ECR 1.421	15	Couvercle du carter gauche
CS 1 x 1	15	Carter droit de chariot
S 11	0,60	Machoire à talon
S 12	0,80	Machoire du frein
CS 15	8	Canon droit
CS 16	3,50	Pignon du canon
S 17	0,20	Butée de repos
DS 18	1,40	Levier droit débrayage
DS 19	1,50	Poussoir de dégagement
CS 20	6	Platine carter droit
CS 23	3	Moyeu du bouton droit
S 31 P	0,50	Plaque indicatrice Pica
S 31 F	0,50	Plaque indicatrice élite
S 31 S	0,50	Plaque indicatrice économique
S 33	0,25	Agrafe de la butée
S 34	0,25	Vis à téton
S 35	0,25	Rondelle élastique
S 36	0,25	Vis de réglage
S 37	0,25	Ressort de maintien
S 38	0,25	Ressort de pression
CS 502	6	Couvercle carter droit
S 529	0,15	Revêtement insonore
S 530	8,50	Levier d'introduction
S 564	0,90	Entretoise
S 565	0,50	Butée réglable
S 566	0,40	" "
DS 803	3	Levier de réglage
CS 805	5	Roue d'entraînement
CS 807	1	Cliquet
S 810	2,50	Secteur de sûreté
CS 814	4	Bras support du cliquet
AT 1 HC	36	Cylindre C

D E S I G N A T I O N S	P R I X DE VENTE	REFERENCES
Cylindre D économique	43	AT 1 D x 1
" E	60	AT 1 E
Ressort d'entraînement	0,50	T 6 x 1
Cylindre double couche B	60	AT 8 B
" " " C	70	AT 8 C
" " " D	80	AT 8 D
Cylindre B	31	AT 501 B
" D	41	AT 501 D x 1
Plaquette d'appui	0,50	T 807
Bascule gauche	0,60	T 823
Bascule droite	0,60	T 826
Butée de la bascule	0,20	T 855
Barillet complet chariots B, C, D, Dx1, E	21,80	EU 1
" seul " " " " " "	12,30	GU 1
Axe du barillet	2,50	U 2
Douille rochet	2	GU 5
Support du barillet	1,55	FU 7
Ecroû remontoir	1,10	U 8
Bande d'entraînement B	1,30	BU 9 B
" " C	1,40	BU 9 C
" " D et D économique	1,50	BU 9 D
" " E	2,50	BU 9 E
Pied de la machine	1	V40
Cuvette des pieds	2	V 41
Renfort	0,40	V 42
Revêtement insonore corps	1,20	V 507
Revêtement insonore capot	1,70	V 528
Rondelle	0,15	V 547
Plaque du bicolore	0,50	V 908
Moulure de carrosserie	11,50	V 911
Ergot de positionnement	0,30	V 924
Joint inférieur	1	V 928
Came de positionnement	1	V 929
Butée de la came	0,25	V 930
Ressort de crantage	0,60	V 934
Verrou du panneau arrière	1,40	V 935
Ressort du verrou	0,40	V 936
Vis-axe du verrou	0,40	V 937
Rondelle	0,15	V 938
Equerre de fixation	0,30	V 939
Revêtement insonore	0,30	V 1.010
" "	0,50	V 1.011
" "	0,60	V 1.012
Cale de surépaisseur	2,50	V 1.013
Passe-fil	1,50	V 1.025
Vis pivot de l'ancre d'échappement	0,25	HT 150
Rondelle	0,15	3.245 R
Vis de fixation	0,25	3.515
Vis-axe	0,40	3.544
Vis demi-lune de blocage	0,60	3.581
Axe pivot de barre universelle d'échappement	0,40	3.604
Ecroû	0,40	3.737
Axe	0,70	3.869
Etoile du guide-billes de roulement	0,25	4.219

REFERENCES	P R I X DE VENTE	D E S I G N A T I O N S
4.515	0,25	Vis pointeau
4.518	0,40	Vis à tête six pans
4.623	0,40	Vis-axes
6.518	0,25	Vis
6.524	0,40	Vis-axe
11 30 23	0,40	Vis tête cylindrique bombée
34 25 11	0,30	Amortisseur caoutchouc
50 32 17	0,15	" "
50 41 13	0,15	Rondelle
50 42 12	0,15	"
50 42 13	0,15	"
50 51 12	0,15	"
50 61 11	0,15	"
100 26 16	0,25	Vis de blocage
100 26 22	0,25	Vis de fixation
100 30 14	0,25	" " "
100 30 15	0,25	" " "
100 30 16	0,25	" " "
100 30 17	0,25	" " "
100 30 18	0,25	" " "
100 30 20	0,25	" " "
100 30 21	0,25	" " "
100 30 25	0,25	" " "
100 30 28	0,25	" " "
100 30 32	0,25	" " "
100 40 18	0,25	" " "
100 40 20	0,25	" " "
100 40 21	0,25	" " "
100 40 24	0,25	" " "
100 40 29	0,25	" " "
100 50 24	0,35	" " "
101 30 16	0,25	" " "
101 30 18	0,25	" " "
101 30 20	0,25	" " "
102 26 18 LT	0,25	" " "
102 30 15	0,25	" " "
102 30 16	0,25	" " "
102 30 20	0,25	" " "
105 30 16	0,25	" " "
120 30 21	0,25	" " "
120 30 24	0,25	" " "
121 30 16	0,25	" " "
121 30 18	0,25	" " "
121 30 20	0,25	" " "
140 30 18	0,25	Vis tête six pans
140 30 22	0,25	" " " "
140 40 26	0,25	" " " "
140 40 28	0,25	" " " "
140 50 24	0,25	" " " "
140 50 25	0,25	" " " "
140 50 30	0,40	" " " "
150 30 14	0,25	" " " "
150 30 20	0,25	Vis de fixation

D E S I G N A T I O N S	P R I X DE VENTE	REFERENCES
Vis de fixation	0,25	150 30 22
" " "	0,25	161 30 22
" " "	0,25	161 30 25
" " "	0,25	161 40 28
" " "	0,25	161 40 33
" " "	0,25	161 40 35
" " "	0,25	162 40 20
" " "	0,25	163 30 16
" " "	0,25	164 30 25
" " "	0,25	164 40 25
Vis-axe	0,40	170 40 20
" "	0,40	170 40 21
" "	0,40	170 40 22
" "	0,40	170 40 23
" "	0,40	170 40 24
" "	0,40	170 40 25
" "	0,40	170 40 26
" "	0,40	170 40 28
" "	0,40	170 40 34
" "	0,40	170 40 44
" "	0,40	170 40 59
" "	0,40	170 40 62
" "	0,40	170 60 19
Ecrou	0,20	200 30 11
"	0,20	200 40 11
"	0,20	200 40 13
"	0,20	200 50 11
"	0,20	201 50 12
"	0,20	201 60 12
Pivot	0,25	220 40 31
Axe des bras de commande	0,25	220 40 36
Goupille	0,25	228 30 24
"	0,25	230 15 19
"	0,25	240 20 45
"	0,25	240 25 12
Pied de centrage	0,25	240 30 12
" " "	0,25	240 30 13
" " "	0,25	240 30 15
" " "	0,25	240 30 16
" " "	0,25	240 30 18
Rondelle	0,15	303 31 11
"	0,15	303 41 11
"	0,15	303 41 12
"	0,15	303 41 15
"	0,15	303 62 12
Ecrou	0,15	ST 307.015
Rondelle	0,15	312 31 20
"	0,15	312 32 11
"	0,15	312 36 12
"	0,15	312 42 12
"	0,15	312 50 16
"	0,15	312 52 16
"	0,15	312 62 17

REFERENCES	P R I X DE VENTE	D E S I G N A T I O N S
313 70 12	0,15	Rondelle
314 32 15	0,15	"
314 66 11	0,15	"
320 32 11	0,15	"
360 15 11	0,15	Circlips
360 20 11	0,15	"
360 25 11	0,15	"
360 32 11	0,15	"
360 40 11	0,15	"
362 23 11	0,15	"
362 32 11	0,15	"
362 40 11	0,15	"
365 60 11	0,15	"
365 220 11	0,15	"
366 190 11	0,15	"
400 13 10	1	Touche de clavier
400 13 14	1	Touche fixe-majuscules
400 13 16	1	Touche répétition
401 13 00	1	Touche majuscules
441 45 76 P	1	Caractère standard pica, motion 7,6 mm
441 45 76 F	1	Caractère standard élite motion 7,6 mm
441 45 80 PF	1,20	Caractère élite président motion 8 mm
441 45 80 PP	1,20	Caractère pica président motion 8 mm
441 45 80 PSP	1,20	Caractère spécial président motion 8 mm
450 13 10	3,50	Barre d'espacement
600 12 12	0,15	Bille
600 15 12	0,15	"
600 20 12	0,15	"
600 25 12	0,15	"
600 30 12	0,15	"
600 40 12	0,15	"
600 63 11	0,15	"
700 30 16	0,25	Gaine isolante
711 40 13	0,25	" "
711 40 14	0,25	" "
711 40 15	0,25	" "
900 14 11	0,25	Ressort
900 50 13	0,25	"
900 50 16	0,25	"
900 55 11	0,25	"
900 62 11	0,25	"
900 87 11	0,25	"
910 20 11	0,40	"
910 20 18	0,40	"
910 25 11	0,40	"
910 30 11	0,40	"
910 30 12	0,40	"
910 30 13	0,40	"
910 30 14	0,40	"
910 30 16	0,40	"
910 30 18	0,40	"
910 30 26	0,40	"
910 30 27	0,40	"
910 33 11	0,40	"

D E S I G N A T I O N S	P R I X DE VENTE	REFERENCES
Ressort	0,40	910 35 11
"	0,40	910 35 12
"	0,40	910 35 13
"	0,40	910 35 14
"	0,40	910 35 15
"	0,25	910 35 16
"	0,25	910 35 18
"	0,90	910 35 20
"	0,25	910 35 21
"	0,28	910 35 22
"	0,25	910 35 24
"	0,90	910 35 25
"	0,40	910 35 26
"	0,40	910 35 29
"	0,25	910 35 522
"	0,40	910 40 11
"	0,40	910 40 12
"	0,25	910 40 13
"	0,90	910 40 14
"	0,25	910 40 15
"	0,25	910 40 16
"	0,25	910 40 17
"	0,25	910 40 21
"	0,40	910 40 22
"	0,40	910 40 23
"	0,40	910 40 24
"	1,25	910 40 25
"	0,40	910 40 32
"	0,40	910 40 40
"	0,40	910 40 50
"	0,40	910 40 53
"	0,25	910 45 11
"	0,25	910 45 12
"	0,25	910 45 14
"	0,25	910 45 21
"	0,40	910 45 22
"	0,40	910 50 15
"	0,40	910 50 17
"	0,40	910 50 39
"	0,40	910 60 14
"	0,40	910 80 14